



swisscom

Installer le Kit de Connexion Universel

UNO

Contenu de cette boîte


1 Kit de Connexion Universel

1 prise électrique

1 câble réseau Ethernet





Exemple d'installation



Vous pouvez intégrer jusqu'à 6 Kits de Connexion au maximum dans votre réseau à domicile
Exemple: Un Kit DUO peut être complété par un maximum de 4 Kits UNO

Connectez le Kit UNO avec le Kit existant chez vous

Afin de faire fonctionner votre nouveau Kit de connexion UNO avec votre installation à domicile existante, vous devez d'abord configurer ce Kit et l'intégrer à votre réseau à domicile. La configuration consiste en un couplage avec le Kit de Connexion Universel qui est directement connecté à votre routeur. Pour ce faire, suivez simplement les étapes 1–6 suivantes.



1. Placez votre nouveau Kit UNO à env. **1-2 mètres** du Kit de Connexion Universel existant directement relié à votre routeur. Insérez la prise électrique et branchez-la au courant.

2. Activez le **bouton Power-On** sur le nouveau Kit UNO. Le signal lumineux du haut «Power» (🔌) commence à clignoter en vert.


3. Appuyez pendant 5 secondes sur le **bouton WPS** se trouvant sur votre Kit existant qui est directement connecté à votre routeur. Ce bouton se met à clignoter en bleu.

4. Appuyez pendant 5 secondes sur le **bouton WPS** se trouvant sur le nouveau Kit UNO. Ce bouton se met à clignoter en bleu.



5. Les deux appareils – ou Kits – vont se connecter l'un à l'autre à présent. Le signal lumineux de connexion (📶) se trouvant sur le nouveau Kit UNO s'allumera en vert en continu après environ 1 minute. Votre nouveau Kit de Connexion est à présent connecté à votre réseau à domicile existant.

Remarque : Si le signal lumineux de connexion s'allume en rouge et ne devient pas vert du tout après 1 minute, vous devez augmenter la distance entre les deux Kits – la distance doit être d'environ 1 mètre – et répéter les étapes 3–5.

6. Vous pouvez désormais débrancher votre nouveau Kit UNO et le placer où vous le désirez. Pour la suite allez à la page 8.



Connectez votre Kit UNO **aux appareils** (p.ex. ordinateur, TV-Box, console de jeux...)



7. Connectez l'appareil de votre choix (ici une Swisscom TV Box) au nouveau Kit UNO au moyen du **câble Ethernet jaune/blanc** fourni.
8. Branchez la **prise électrique** au courant.
9. Activez le bouton Power-on sur le Kit UNO. Le **signal lumineux du haut «Power»** (🔌) commence à clignoter en vert.
10. **Attendez 5 minutes** pour que la connexion sans fil s'établisse entre les deux Kits de Connexion Universels.
11. Aussitôt que la connexion est établie, le signal lumineux de connexion (📶) s'illumine en vert en continu.



Affichages de fonctionnement

Etat électrique



Vert: l'appareil est allumé, tout fonctionne



Vert clignotant: l'appareil est prêt, mais pas de connexion



Rouge clignotant: erreur de l'appareil



Eteint: l'appareil est éteint ou n'est pas branché au courant électrique

Signal lumineux de connexion



Vert: bonne connexion



Orange: connexion moyenne



Rouge: mauvaise connexion



Eteint: aucune connexion

Comment puis-je améliorer la qualité de connexion?

- > Gardez une distance minimale de 1 mètre entre le routeur DSL et le Kit de Connexion Universel
- > Ne posez pas les appareils directement sur le sol
- > Ne placez pas les appareils dans une armoire ou tout autre meuble fermé
- > Si possible, maintenez la distance la plus faible entre les appareils
- > Ne posez pas les appareils dans les coins
- > Ne posez pas les appareils à proximité directe d'appareils Bluetooth ou d'un four à micro-ondes

Swisscom (Schweiz) AG

Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch



20153108501